

Δ31 - ΜΙΓΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η **ΒΙΟΖΟΚΑΤ Α.Ε.**, σε συνεργασία με Γαλλική εταιρία τεχνολογίας ζωοτροφών, ανέπτυξε μια **νέα σειρά** μιγμάτων για **προβατίνες και αίγες**. Σκοπός της δημιουργίας της νέας σειράς προϊόντων είναι η διατήρηση της υγείας των ζώων σε υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα, η αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Τελικός στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων **υψηλής ποιότητας** και η **μείωση του κόστους παραγωγής**.

Η φιλοσοφία ανάπτυξης των νέων προϊόντων στηρίζεται στην παγκοσμίως κυρίαρχη σήμερα αρχή της **«διατροφής με ακρίβεια»** (*precision feeding*). Σύμφωνα με την αρχή αυτή, στα μηρυκαστικά χορηγούνται εκείνες οι ποσότητες και αναλογίες θρεπτικών συστατικών που μεγιστοποιούν την απόδοση της μικροβιακής χλωρίδας της μεγάλης κοιλίας και την πεπτικότητα των ζωοτροφών.

Το **Δ31**, προορίζεται για προβατίνες και αίγες βελτιωμένων φυλών με υψηλή γαλακτοπαραγωγή. Περιέχει:

- Vioherbal +protein: **Μίγμα αιθέριων ελαίων και φυτικών εκχυλισμάτων** για προστασία των πρωτεϊνών του ολικού σιτηρεσίου στη Μεγάλη Κοιλία
- Πρωτεϊνικές πηγές (σογιάλευρο, ηλιάλευρο, και κραμβάλευρο), θερμικά επεξεργασμένες για αύξηση της by-pass πρωτεΐνης.
- Λίπος, προστατευμένο στη Μεγάλη Κοιλία (by-pass), για αξιοποίηση της ενέργειας
- Βιταμίνες της ομάδας Β
- Χηλικά ιχνοστοιχεία και προστατευμένο σελήνιο.

Τα οφέλη του παραγωγού είναι:

- Αύξηση της γαλακτοπαραγωγής
- Βελτίωση της ποιότητας γάλατος (αύξηση λιποπρωτεΐνης)
- Υψηλή γονιμότητα και τοκετοί απαλλαγμένοι διαταραχών.
- Ενίσχυση ανοσοποιητικού συστήματος – Καλή υγεία (χηλές, μαστοί)
- Μεγαλύτερη αξιοποίηση πρωτεΐνης και ενέργειας
- Μείωση του κόστους διατροφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χορηγείται συμπληρωματικά του βασικού τους σιτηρεσίου (σανός μηδικής, άχυρο σίτου, κ.ά.). Επίσης, χορηγείται 2 μήνες πριν από τον αναμενόμενο τοκετό σε αυξανόμενες ποσότητες, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση από την ξηρή περίοδο στη γαλακτική περίοδο.

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ:

600-700 γρ./ζώο/ημέρα για κάθε λίτρο γάλατος

ΑΙΓΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ:

450-500 γρ./ζώο/ημέρα για κάθε λίτρο γάλατος

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ:

400-500 γρ./ζώο/ημέρα 2 μήνες πριν τον τοκετό, με σταδιακή αύξηση στα **600-800 γρ./ζώο/ημέρα** μία εβδομάδα πριν τον τοκετό. Οι **χονδροειδείς ζωτροφές θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της Ξηράς Ουσίας** του ημερήσιου σιτηρεσίου. Οποιαδήποτε αλλαγή τροφής θα πρέπει να γίνεται σταδιακά σε 5 - 7 ημέρες.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΖΟΚΑΤ Α.Ε.

Η ΒΙΟΖΟΚΑΤ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα **ISO 9001** και **ISO 22000** (HACCP) πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS. Κωδικός Έγκρισης ΕΕ : **αΕΛ6100001**.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της Εταιρίας στο τηλέφωνο επικοινωνίας **23510-25222**.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	17,00
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	4,10
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ	7,00
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ	7,70
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)	1,00
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	0,65
ΝΑΤΡΙΟ (Na)	0,40
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)	0,28
ΥΓΡΑΣΙΑ	12,00

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ Kg

Βιταμίνη Α (Ρετινόλη, 3a672a)	15.000	I.U.
Βιταμίνη D ₃ (Χολοκαλσιφερόλη, 3a671)	2.000	I.U.
Βιταμίνη Ε (οξική α-τοκοφερόλη, 3a700)	25	mg
Βιταμίνη Β ₁ (Θειαμίνη, 3a821)	0,63	mg
Βιταμίνη Β ₂ (ΡΙβοφλαβίνη)	0,50	mg
Βιταμίνη Β ₆ (Πυριδοξίνη, 3a831)	0,43	mg
Βιταμίνη Β ₁₂ (Κυανοκοβαλαμίνη)	6	mcg
ΝΙΑΣΙΝΗ (Νικοτινικό οξύ, 3a314)	12,50	mg
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (3a841)	1,63	mg
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316)	0,13	mg
ΒΙΟΤΙΝΗ (3a880)	0,25	mg
Zn ΦΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ : ZnOxide (3b603)	50	mg
Zn ΦΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ : Zn Χηλικός (3b607)	10	mg
Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ : Mn(II)Oxide (3b502)	30	mg
Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ : Mn Χηλικό (3b506)	5	mg
Fe ΣΙΔΗΡΟΣ : Fe(II)Sulphate (3b103)	50	mg
I ΙΩΔΙΟ : Ca-Iodate (3b202)	1,25	mg
Co ΚΟΒΑΛΤΙΟ:Co(II)Carbonate (3b304)	0,75	mg
Se ΣΕΛΗΝΙΟ : Na-Selenite (3b801)	0,38	mg
Se ΣΕΛΗΝΙΟ : Se ^{protect} (3b801)	0,38	mg
Κτηνοτροφική ουρία-feed grade urea(3d1)	2	g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Χύμα και σακί 40 Kg

ΜΟΡΦΗ : Pellet

ΣΥΝΘΕΣΗ

Καλαμπόκι, σογιάλευρο γενετικά τροποποιημένο, by-pass σογιάλευρο, κριθάρι, πίτυρα, DDGS, ηλιάλευρο, μίγμα by-pass ηλιάλευρου και by-pass κραμβάλευρου, μηδικάλευρο, by-pass φυτικό λίπος, μελάσα ζαχαροτεύτλων, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονοασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, διπτανθρακικό νάτριο, μίγμα από αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα.

170823